

BBTools

Bors Building Tools
Stavebné náradie

MIEŠAČKY NA BETÓN A MALTU



IRBAL

Miešačka typ 140BD, 160BD 180BD



Model	140BD /220V	160BD /220V	180BD /220V
Katalógové číslo	1313	1314	1315
Kapacita bubna (l)	140	160	180
Miešacia kapacita (l)	120	140	160
Rotácia bubna (min.)	27	24	24
Výkon (kW)	0,6	0,7	0,7
El. prúd (V)	U220	U220	U220
Hmotnosť (kg)	56	65	67
Hlučnosť (db)	84	84	84
Rozmery (mm)	1170x660 x1260	1230x730 x1290	1230x730 x1290

Miešačka typ 180E, 180E 380



Model	180E /220V	180E /380V
Katalógové číslo	1321	1316
Kapacita bubna (l)	180	180
Miešacia kapacita (l)	155	155
Rotácia bubna (min.)	27	27
Výkon (kW)	0,55	0,75
El. prúd (V)	U220	U380
Hmotnosť (kg)	89	89
Hlučnosť (db)	86,7	86,7
Rozmery (mm)	1400x750 x1300	1400x750 x1300

Miešačky od objemu 160 l majú maznice v otáčavých častiach

Miešačka typ 220E, 220E 380, 260E, 260E 380



Model	220E /220V	220E /380V	260E /220V	260E /380V
Katalógové číslo	1317	1318	1319	1320
Kapacita bubna (l)	220	220	260	260
Miešacia kapacita (l)	195	195	230	230
Rotácia bubna (min.)	27	27	27	27
Výkon (kW)	1,1	1,1	1,1	1,1
El. prúd (V)	U220	U380	U220	U380
Hmotnosť (kg)	138	138	140	140
Hlučnosť (db)	86,7	86,7	86,7	86,7
Rozmery (mm)	1620x780 x1380	1620x780 x1380	1620x780 x1420	1620x780 x1420

Miešačka typ 320E, 320E 380, 360E, 360E 380



Model	320E /220V	320E /380V	360E /220V	360E /380V
Katalógové číslo	1324	1326	1328	1329
Kapacita bubna (l)	320	320	360	360
Miešacia kapacita (l)	290	290	330	330
Rotácia bubna (min.)	25	25	25	25
Výkon (kW)	1,5	1,5	2,25	1,5
El. prúd (V)	U220	U380	U220	U380
Hmotnosť (kg)	245	245	250	250
Hlučnosť (db)	86,7	86,7	86,7	86,7
Rozmery (mm)	1850x1050 x1450	1850x1050 x1450	1850x1050 x1450	1850x1050 x1450

Miešačky Typ 180 a väčšie sa dajú objednať aj s benzínovými alebo naftovými motormi

Miešačka typ 320L PNEU, 320L380 PNEU, 360L PNEU, 360L380 PNEU



Model	320L PNEU	320L380 PNEU	360L PNEU	360L380 PNEU
Katalógové číslo	1331	1332	1333	1334
Kapacita bubna (l)	320	320	360	360
Miešacia kapacita (l)	290	290	330	330
Rotácia bubna (min.)	25	25	25	25
Výkon (kW)	2,25	1,5	2,25	1,5
El. prúd (V)	220	380	220	380
Hmotnosť (kg)	245	245	250	250
Hlučnosť (db)	86,7	86,7	86,7	86,7
Rozmery (mm)	1964x1162 x1557	1964x1162 x1557	1964x1162 x1557	1964x1162 x1557

Profesionálne stavebné vrátky



Vrátok G500 s konštrukciou

Model	6500
Katalógové číslo	1353
Nosnosť (kg)	500
Rýchlosť zdvíhu (m/min.)	20
Maximálna výška zdvíhu (m)	23
Protiotáčacia oceľová rukoväť (ømm)	7
Výkon motora kW	2,2
Nápnätie (V)	380
Váha (kg)	60
Rozmery (mm)	730x610 x480



Model	G300
Katalógové číslo	1351
Nosnosť (kg)	300
Rýchlosť zdvíhu (m/min.)	20
Maximálna výška zdvíhu (m)	23
Protiotáčacia oceľová rukoväť (ømm)	5
Výkon motora kW	1,1
Nápnätie (V)	220
Váha (kg)	61
Rozmery (mm)	1400x750 x1300



Model	3G300
Katalógové číslo	1352
Nosnosť (kg)	300
Rýchlosť zdvíhu (m/min.)	20
Maximálna výška zdvíhu (m)	18
Protiotáčacia oceľová rukoväť (ømm)	6
Výkon motora kW	1,5
Nápnätie (V)	220
Váha (kg)	92
Rozmery (mm)	2110x1585 x2090



1355

1354

1356



Model	B80
Katalógové číslo	1350
Kapacita (l)	80
Hmotnosť (kg)	17,5
Rozmery (mm)	480x500

Predajca

Výhradný dovozca pre SR, ČR a MR:

BBTools s.r.o

Chrenovisko 2680, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: +421 / 47 / 5811 233, Tel./Fax: +421 / 47 / 5811 232
e-mail: bb-staving@bb-staving.sk, www.bb-staving.sk